

NEU: LED Stripe im Siliconprofil 4,7W/m

Immer bestens informiert
Mit der Nummer #1
unter den Dachprofilen



Sehr geehrte Damen und Herren,

unser neuer „LED Stripe im Siliconprofil“ ist eine echte Alternative zu unserer bisherigen Kombination aus „LED Stripe“ und „Diffusor Klickprofil abgerundet“. Da der LED Stripe in einem Silikonprofil liegt, wird dieser nicht am Profil angeklebt. Damit ist ausgeschlossen, dass sich der Klebestreifen des LED Stripes vom Profil löst.


Den Artikel 51870 „LED Stripe im Siliconprofil 4,7W/m“ gibt es in zwei Längen: 6m & 9m. Wie auch beim bisherigen LED Stripe ist an beiden Enden ein Stecker montiert und kann an den gekennzeichneten Stellen geteilt oder gekürzt werden. Weitere Infos finden Sie in der Anlage.

Für Fragen steht Gerhard Ricklefs unter Tel: 04943-9191 824 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Trauernicht'.

Rainer Trauernicht
TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG



Stripe kann alle 33mm an den gekennzeichneten Stellen gekürzt werden.



Übersicht LED-Beleuchtung

①

Trafo **5184**: 30W
 Trafo **5192**: 60W
 Trafo **5195**: 150W
 Trafo **5196**: 250W
 Trafo **5198**: 60W mit Steuerleitung 0-10V
 Trafo **5199**: 150W mit Steuerleitung 0-10V

51800: 40mm diameter, 18mm height
 5197: 28mm diameter, 18mm height, 32mm width

②

5186: Remote control, 120mm height, 36mm width
 5185: Receiver, 25mm height, 46mm width

③

5189: Somfy remote, 120mm height, 20mm width
 5200: Connection box, 20mm width, 15mm height

5182, 5183, 5193: LED cable extensions

5190/5191: LED connectors

51811, 5181: LED Y-cables

5187, 5194, 51870: LED strips

Dimensions: 220mm, 210mm, 130mm, 1250mm, 6m/8m, 200mm, 6m/9m, 200mm

- max. 11 Leuchten pro Trafo 5184
- max. 22 Leuchten pro Trafo 5192
- max. 5m Stripe pro Trafo 5184
- max. 10m Stripe pro Trafo 5192
- max. 15m Kabel zwischen Trafo und letzter Leuchte
- Reichweite Funkfernbedienung max. 10m
- Steuerung separater Bereiche über Somfy Receiver und 5-Kanal Fernbedienung möglich
- für Außenbereich geeignet

① Erforderliche Systemkomponenten (ohne Dimm-Controller; Schalter bauseits)

② Erweiterbare Systemkomponenten 1-Kanal (Dimm-Controller und Fernbedienung)


③ Erweiterbare Systemkomponenten Mehrkanal somfy und Fernbedienung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Symbol	Stk	Einheit	Art.-Nr.	Bezeichnung	Symbol	Stk	Einheit
5181	LED Y-Kabel 1,5m IP68		3 / 4	St	5194	LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750 Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67		1	St
5182	LED 2m Kabelverlängerung IP 68		4	St	5195	LED Trafo 150W für LED-Einbauleuchte/Stripe, IP67		1	St
5183	LED 3m Kabelverlängerung IP 68		4	St	5196	LED Trafo 250W für LED-Einbauleuchte/Stripe, IP67		1	St
5184	LED Trafo 30W für LED-Einbauleuchte/Stripe, IP67		1	St	5197	LED Einbauleuchte klein 28mm 1,7W, 200Lm, warmweiß, dimmbar, IP55		3 / 4	St
5187	LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67		1	St	5198	60W Trafo mit Steuerleitung 1-10V für baus. Taster		1	St
5188	LED Somfy White LED Receiver io somfy Nr.: 1822603		1	St	5199	150W Trafo mit Steuerleitung 1-10V für baus. Taster		1	St
5189	Fernbedienung Somfy Situo 5 io Pure somfy Nr.: 1870327		1	St	5200	Anschlussbox für Somfy Receiver Verteiler 4-1		1	St
5190	LED Verbinder Somfy Buchse/ Muffe		1	St	51800	LED Einbauleuchte 2,5W, 350lm warmweiß dimmbar, schwenkbar IP55		3 / 4	St
5191	LED Verbinder Somfy Stecker/ Muffe		1	St	51811	LED Y-Kabel 0,2m IP68		3	St
5192	LED Trafo 60W für LED-Einbauleuchte/Stripe, IP67		1	St	51870	LED Stripe im Siliconprofil 4,7W/m IP55		6 / 9	m
5193	LED 1m Kabelverlängerung IP 68		4	St					

technische Änderungen vorbehalten (05/2023)

Beleuchtung

Beleuchtung Optionen



①	Nut außen und unten: Stripe 5187 aufgeklebt auf Alu-Leiste 541517
②	Nut innen: Fläche reini- gen und primern. Stripe 5187 mittig aufkle- ben
③	LED-Stripe im Silicon- profil alternativ für 5187 / 5194 / 5414901 / 541517

Beleuchtung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Symbol	Stückzahl	Einheit
5187	LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67		1	St
51870	LED Stripe im Siliconprofil 4,7W/m IP55		6 / 9	m
541500	Füllprofil mit Kugelsteg		1 / 7	m
541501	Klemmstück PVC		10 / 100	St

Art.-Nr.	Bezeichnung	Symbol	Stückzahl	Einheit
541517	Füllprofil für Rahmen Flachdach 2,0m		2	m
578469	Abdeckdichtung Glasstoß, 545372/-373 Gleitpolymer		100 / 1 / 50	m
5414901	Diffusor Klickprofil abgerundet		20 / 50	m
5415161	Rahmen Flachdach 327/87mm		4,1 / 5,3 / 7	m

technische Änderungen vorbehalten (05/2023)