Newsletter Nr. 20

Warengruppe: 26
Produkt: Terrassendach
Datum: 06.07.2017

Neue Verglasungstabelle für Glasleiste 26113

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserer Verglasungstabelle für 8mm Verglasung mit der Glasleiste 26113 haben wir die Keildichtung geändert. Mehrere Kunden haben uns dankenswerterweise auf den Fehler hingewiesen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Trauernicht
TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG

Anlage

So erreichen Sie uns
info@ts-alu.de
Telefon 04943 / 9191-800
Fax 04943 9191-700
Industriestraße 18 · 26629 Großefehn

TS Aluminium im Ausland
TS - Österreich
TS - Italien
TS - Polen
TS - Slowakei
TS - Tschechien
TS - Ukraine

www.sonne-am-haus.de
Das TS-Endkundenportal mit integrierter Händlersuche

www.ts-alu.de

Verglasungsmöglichkeiten

	Auflagedichtung Träger		Keildichtung aussen				
	56912	569103	521186	521180	521170	521160	
	4 mm	9 mm	10-13 mm	6-8 mm	4-6 mm	3-5 mm	
Träger			**Glasdicke in mm**				**Glasleiste**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073		X	8				24 **26113**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073		X		10			24 **26113**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073		X			12		24 **26113**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073	X			16			24 **26113**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073		X			18		20 **542031**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073		X			20		16 **542029**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073		X				22	16 **542029**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073		X			24		13 **542013**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073		X		26			10 **542032**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073		X			28		10 **542032**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073		X		30			5 **542030**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073 ***mit glasteilender Sprosse***		X		16 SDP			20 **42031**
261051, 261052, 26106 261071, 261072, 261073 ***mit glasteilender Sprosse***		X		25 SDP			10 **542032**

technische Änderungen vorbehalten (06/2017)